



TRANSACTOR
SECURITY

Zestaw lin i haków Sansolo SL-030B



Zestaw lin i haków przeznaczony do prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych. Specjalistyczne wyposażenie zestawu umożliwia prowadzenie rozpoznania minersko – pirotechnicznego w terenie, w obiektach zamkniętych, pojazdach, samolotach itp. Zestaw Sansolo SL-030B stanowi nieodzowny element wyposażenia, niezbędny do neutralizacji zagrożenia związanego z terroryzmem bombowym.

Główne elementy zestawu:

1. Torba transportowa. Waga około 10 kg. Wymiary: 210 x 450 x 260 mm.



TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl



2. Bęben na linę z niemagnetycznej stali, przystosowany do zwijania liny za pomocą elektronarzędzi – 2 szt.



3. Lina o długości 1800 mm i szerokości 25 mm z dwoma pierścieniami 5x50 mm – 2 szt.

4. Lina o długości 2000 mm, szerokości 25 mm, wytrzymałość 1000 kg.

5. Lina kotwiczna SL-067 (2 sztuki) o długości 5000 mm, średnicy 2 mm, wytrzymałości 100 kg. Dwa pierścienie 5x50 mm na końcach.

6. Składana kotwica SL-032 (2 sztuki) o wadze około 140 gramów. Wymiary: 50x140x17 mm, stal nierdzewna, niemagnetyczna.



7. Składana kotwica SL-032K (2 sztuki), o wadze około 38 gramów. Wymiary: 37x70x13 mm, stal nierdzewna, niemagnetyczna.



8. Ściągacz - power grip (2 sztuki), o wadze około 53 gramów, wymiary: 30x97x19 lub ściągacz do sznurka SL-068 (2 sztuki). Waga - około 72 gramów, wymiary: 120x10. Stal nierdzewna, niemagnetyczna.

9. Podręczna magistrala elektryczna SL-034. Waga - około 530 gramów. Dwużyłowy drut miedziany o długości 100 metrów, rezystancji 15-16 omów. Wymiary - średnica 40 mm, długość 130 mm.



10. Nóż SL-037 z pierścieniem 5x50 mm, pojemnik do przechowywania ostrzy rezerwowych. Waga - około 100 gramów. Wymiary 42x39 mm. Przeznaczony do odłączania i przecinania przewodów elektrycznych.



11. Haczykowy nóż bezpieczeństwa - waga: około 105 gramów, wymiary 13x35x155 mm. Nóż posiada ostrza zapasowe w korpusie. Przeznaczenie: nóż roboczy do manualnego cięcia, rozcinania i usuwania ładunków stanowiących potencjalne zagrożenie.




12. Nóż haczykowy SL-081: waga - około 270 gramów, wymiary: 100x240x50 mm. Nóż znajduje się w pokrowcu z mocowaniem na nogę - SL-085 oraz dodatkowym ostrzem.



13. Nóż skalpel SL-083 (2 sztuki), waga: 120 gramów, wymiary: 70x160x25 mm. Dwa składane skalpele wewnątrz pokrowca z zapasowymi ostrzami.



14. Hak SL-038 (2 sztuki), waga: 15 gramów, wymiary 20x50x65 mm, stal nierdzewna, niemagnetyczna.





15. Zaciski sprężynowe (2 sztuki), waga: 25 gramów. Wymiary: 70x85x20 mm, polimer.



16. Ręczny ścisk Irwin (2 sztuki) 1,5 cala. Waga - około 232 gramów. Wymiary: 103x197x 30.

17. Uchwyt Handi-Clamp typu Varioclippix z pierścieniem 5x50 mm. Wymiary: 75x125x25 mm.

18. Uchwyt do imadła (3 sztuki)

- S.P. 4 rozstaw na 41 mm. Waga: 162 gramy, wymiary: 75x170 mm, do mocowania na dużych przedmiotach.

- L.W. 4 rozstaw na 14 mm. Waga: 108 gramów, wymiary: 35x140 mm, do mocowania na okrągłych przedmiotach.

- W.R. 4 rozstaw na 24 mm. Waga: 108 gramów, wymiary: 35x143 mm.

19. Karabińczyk 12x165x100. Waga: 120 gram.

20. Pierścień ciągnący z karabińczykiem szt. 2, wymiary 12 X 115 X 80 Waga: 88 gramów.

21. Karabińczyk 70x7 , 4 szt., waga: 41 gramów.

22. Karabińczyk 50x5 , 2 szt., waga: 15 gramów.

23. Podwójny hak SL-066. Waga - 135 gramów, wymiary: 14 X 45 X 215 mm.





24. Sonda teleskopowa SL-046. Waga: około 163 gramów. Wymiary: schowany: 185 x 15,5.



25. Zestaw mini narzędzi SL-143. Waga: 95 gramów, wymiary: 65 x 170 x 25 mm, 12 części.



26. Lustro teleskopowe. Waga: 40 gramów, wymiary po złożeniu: 8 x 13,5 mm. Rozłożone : 630 mm.



TRANSACTOR
SECURITY



27. Koło pasowe blokujące SL-065. Waga - 60 gramów, wymiary: 30 X 100 X 30. Ostrzałka do noży SL-082 i SL-081. Waga: 28 gramów, wymiary 30 X 82 X 12 mm.
28. Latarka Led Mini-Mag. Waga: 120 gramów, wymiary: 25,5 x 165. Latarka LED, dwie baterie AA, 15 AAV.
29. Opaski z nylonu. Długość jednostek 430 mm X3, jednostek 370 mm X3.
30. Zestaw do otwierania drzwi, okien, pojazdów.





TRANSACTOR
SECURITY





TRANSACTOR
SECURITY





TRANSACTOR
SECURITY






TRANSACTOR
SECURITY





TRANSACTOR
SECURITY





TRANSACTOR
SECURITY





TRANSACTION
SECURITY

